

ELEKTRICKÝ NÁSTĚNNÝ OHŘÍVAČ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Nástěnný ohřívač EO 400 / 0,56-2

NÁVOD K OBSLUZE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zakoupili jste elektrický nástěnný ohřívač EO 400 / 0,56-2, dále jen „ohřívač“.

Ohřívač je určen pro domácí použití. Před jeho uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a používejte zařízení v souladu s uvedenými pokyny. Pamatujte, že ohřívač je elektrické zařízení, a proto je nutné s ním zacházet opatrně, stejně jako s jinými elektrickými spotřebiči.

OBSAH BALENÍ: ohřívač, obal, návod k obsluze.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Celková plocha topného prvku	0,56 m ²
Provozní napětí v elektrické síti	230 V / 50 Hz
Příkon	420 W
Jmenovitý odběr proudu	1,8 A
Maximální povrchová teplota	75 °C
Hmotnost (bez obalu), max.	0,9 kg
Doba potřebná k dosažení provozní teploty	40–60 sekund
Provozní režim	Nepřetržitý (řízený termostatem)
Stupeň krytí vnější fólie	IP20
Třída elektrické ochrany	II
Typ zařízení	Závěsné

Upozornění: Vzhledem k neustálému vývoji produktu a snaze o zvyšování bezpečnosti a užitných vlastností mohou být provedeny drobné změny, které nejsou v tomto návodu popsány.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ:

- Opatrně vyjměte ohřívač z obalu.
- Zcela rozviňte topnou plochu ohřívače.
- Bezpečně připevněte ohřívač ve svislé poloze ke stěně pomocí dekorativního oka (umístěného v horním dřevěném panelu) na hřebík.
- K upevnění ohřívače ke stěně je zapotřebí jeden hřebík.
- Připojte ohřívač k elektrické síti.

POŽADAVKY A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Během používání ohřívače je zakázáno:

- ohýbat topnou plochu do úhlu většího než **150°**;
- zapínat zařízení po jeho srolování do tvaru trubice (svinutí);
- zakrývat cizími předměty ohřívač připojený k elektrické síti, stejně jako zakrývat funkční ohřívač, elektrickou zásuvku a elektrický vypínač;
- zapojovat zástrčku zařízení do poškozených elektrických zásuvek;
- vytahovat napájecí kabel ze zásuvky tahem za kabel; odpojování provádějte **suchýma rukama** a vždy tahem za zástrčku zařízení;
- ležet, sedět nebo jinak fyzicky zatěžovat zařízení;
- používat ohřívač k sušení oděvů, ohřívání látek nebo k jiným podobným účelům;
- používat ohřívač v místnostech se stálou vysokou vlhkostí, která může vést ke kondenzaci na ohřívači, nebo tam, kde existuje riziko přímého působení vlhkosti (např. kapky deště dopadající na ohřívač umístěný v letní kuchyni);
- používat ohřívač v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin a látek;
- používat ohřívač k ohřívání vlhkých nebo mokrých částí těla. Před dotykem ohřívače během provozu se ujistěte, že vaše ruce nejsou mokré ani vlhké;
- používat zařízení k ohřívání vody nebo jiných kapalin, ani vylévat jakékoli kapaliny na ohřívač. Pokud se zařízení dostane do vody nebo jiné kapaliny, **před vyjmutím z kapaliny je nutné jej odpojit od elektrické sítě**. Zařízení nesmí být znovu zapnuto, dokud nebude zcela vysušeno a zkontrolováno oprávněnou osobou;
- používat k čištění ohřívače ostré předměty nebo hořlavé látky. K čištění používejte suchý hadřík nebo ubrousek;
- propichovat nebo poškozovat ohřívač nožem nebo jakýmkoli jiným ostrým či těžkým předmětem;
- umožnit přímý kontakt se zvířaty, domácími mazlíčky, ptáky apod.;
- ponechávat zařízení připojené k elektrické síti bez dozoru;
- ponechávat malé děti v blízkosti zapnutého zařízení bez dozoru;
- setrvávat ve vzdálenosti menší než **50 cm** obličejem k ohřívači po dobu delší než **30 minut** – může dojít k poškození oční sítnice;
- mechanicky poškozovat ohřívač nebo napájecí kabel;
- demontovat ohřívač nebo provádět neodborné opravy;
- silně tahat nebo ohýbat napájecí kabel, přenášet nebo zavěšovat ohřívač držením za napájecí kabel;
- umisťovat a spouštět ohřívač v prostorách s omezeným prostorem (např. skříň).

V případě nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu **výrobce nenese odpovědnost za žádné škody**, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání zařízení.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

- Ohřívač je nutné skladovat na suchém a chladném místě v originálním obalu.
- Při dlouhodobém skladování nesmí být průměr ohřívače ve složeném (svinutém) stavu menší než **70 mm**.
- Za účelem zabránění mechanickému poškození ohřívače je zakázán jakýkoliv mechanický zásah, který by mohl způsobit roztržení, poškození nebo odlupování topného prvku.

PRÁVNÍ INFORMACE

Ohřívač byl vyroben na Ukrajině.

Ohřívač je patentován na Ukrajině.

Záruka: 12 měsíců