



Návod k použití **MULTIPURPOSE ALUMINUM LADDER**

NVLG-44 (Black), NVLG-44A (Silver)



www.texim.cz

TEXIM

HRADEC KRÁLOVÉ

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití, předejdete tak neodborné manipulaci se žebříkem.

Jeho unikátní konstrukce byla původně určena pro německý trh, ale nyní je dostupný i v dalších zemích.

Tento vysoce kvalitní model byl původně vyvinut pro profesionální použití. Disponuje velmi pevnou a stabilní konstrukcí. Použití hliníkových materiálů výrazně snižuje hmotnost žebříku a unikátní konstrukce umožňuje složení žebříku do minimálních rozměrů, které jsou vhodné pro snadné uložení nebo přepravu. Díky těmto vlastnostem se žebřík skvěle hodí pro profesionální použití, ale je stejně tak vhodný pro použití v domácnostech, dílnách nebo na zahradě. Zejména možnost složení žebříku do minimální úložné velikosti uvítají všichni ti, kteří se potýkají s nedostatkem místa v domácnostech či dílnách nebo ti, kteří potřebují žebřík často přepřavovat.

Všechny konstrukční prvky jako jsou příčky nebo uzamykací mechanismus byly vyrobeny dle zásad ergonomie a umožňují intuitivní používání produktu. Věříme, že všechny tyto vlastnosti žebříku vám zpříjemní práci a používání výrobku.

Používání žebříku bylo schváleno prestižní mezinárodní společností TÜV Rheinland a vyhovuje normě EN 131.

Pro bezpečné používání výrobku doporučujeme přečíst celý návod k použití na následujících stránkách.

VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE A ŘÍDTE SE PŘÍKAZY VAROVNÝCH ŠTÍTKŮ UMÍSTĚNÝCH PŘÍMO NA PRODUKTU, ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ NEBO SMRTI.

Před použitím přišroubujte stabilizační příčky.

Odstraňte přepravní obal a další ochranné prvky z každého konce žebříku. Stabilizační příčky vložte do zářezů na každém konci žebříku a zajistěte spojovacím materiálem dodaným s produktem.



Nepoužívejte žebřík bez stabilizačních příček, pokud není uvedeno v tomto návodu jinak.

Vždy zkontrolujte bezpečné dotažení stabilizačních příček, před použitím žebříku.

Používejte pouze stabilizační příčky dodané společně s žebříkem.

POUŽITÍ KLOUBOVÉHO MECHANISMU

1. Otevřete kloubový mechanismus zatažením páček na obou stranách žebříku směrem od profilu. Západky se přesunou do pozice „O“.
2. Rozložením žebříku do další pozice západky automaticky zajistí žebřík a zapadnou do pozice zamčeno „L“.
3. Před použitím žebříku se ujistěte, že jsou všechny západky řádně uzamčeny v pozici „L“
4. Kloub žebříku musí být uzamčen současně na obou stranách.
5. Udržujte žebřík v dobrém technickém stavu a kloubový mechanismus pravidelně ošetřujte mazivem.
6. Nikdy neuvolňujte páčky kloubového mechanismu a nemanipulujte s klouby žebříku, pokud na žebříku stojíte.
7. Nezatěžujte neúměrně kloubový mechanismus žebříku.
8. Kloubový mechanismus udržujte čistý a bez cizích předmětů a zakryjte ho při práci v znečištěném prostředí.






UPOZORNĚNÍ! Funkčnost uzamykacího mechanismu indikuje slyšitelné cvaknutí při zajištění. Přesto doporučujeme vždy vizuálně zkontrolovat uzamčení západek.

L = 

Uzamčeno



O = 

Odemčeno




Varianta víceúčelového skládacího žebříku.

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte žebřík v jiných variantách rozložení, než je uvedeno v tomto návodu.
- Nevstupujte na horní dvě příčky žebříku.




Varianta rovný žebřík:

- Nevstupujte na horní tři příčky žebříku.
- Žebřík by měl být opřen o stěnu pod úhlem přibližně 75°.
- Buďte velmi opatrní, pokud používáte kratší verzi, obzvláště když se stabilizační příčka nedotýká stěny.



Varianta štafle:

- Nikdy nevstupujte na horní dvě příčky.




Varianta převislý žebřík:


- Ideální pro dosažení objektů přes okna, záhony, obrazy a pro čištění okapů apod.
- Ujistěte se, že se gumové nožičky v horní části žebříku pevně opírají o zeď.
- Tato varianta není vhodná pro použití s podlahkou apod.

Varianta lešení

- Pro vyšší bezpečnost odmontujte stabilizační příčku z horní části lešení.
- V této variantě rozložení nepoužívejte žebřík bez podlážky.




LEŠENÍ (S PODLÁŽKOU)




LEŠENÍ KRATŠÍ VERZE (S PODLÁŽKOU)



LEŠENÍ PODPĚRY Z OBOU STRAN
(S PODLÁŽKOU)



LEŠENÍ KRATŠÍ ROZPĚTÍ
(S PODLÁŽKOU)



LEŠENÍ POUŽITÍ NA SCHODIŠTI
(S PODLÁŽKOU)


POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY




ULOŽENÍ




DVOJITÉ (KRÁTKÉ) ŠTAFLE




ŠTAFLE




ROVNÝ ŽEBŘÍK (PLNÁ DÉLKA)




ROVNÝ ŽEBŘÍK (3/4 DÉLKY)



PRACOVNÍ STŮL NEBO VÍCEÚČELOVÉ POLICE



PŘEVISLÝ ŽEBŘÍK



PŘEVISLÝ ŽEBŘÍK

- Nepoužívejte jiné varianty rozložení než ty zobrazené výše.
- I v těchto variantách rozložení používejte žebřík s opatrností.
- Vždy žebřík zkontrolujte, než na něj vstoupíte.
- Podlážku používejte pouze v horizontálních pozicích.
- Žebřík rozložený ve variantě rovný žebřík používejte v doporučeném úhlu 75,5°.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ! Kovové části jsou vodiče elektriny!

- Zabezpečte žebřík před kontaktem s elektrickými vodiči.
- Maximální možné zatížení žebříku je 150 kg. Toto celkové zatížení platí pro uživatele a všechno používané nářadí a materiál, kterým je žebřík zatížen.
- Dříve než na žebřík vstoupíte, zkontrolujte, že jsou všechny západky v uzamčené poloze „L“
- Stabilizační příčka by měla být vždy řádně připevněna.
- Nepoužívejte jiné součásti nebo příslušenství, než dodané nebo doporučené dodavatelem tohoto žebříku.
- Vždy zkontrolujte všechny části žebříku před použitím. Pokud je nějaká část poškozena nebo chybí, žebřík nepoužívejte.
- Nikdy neprovádějte sami technické úpravy žebříku a jeho konstrukce. Tyto úpravy by mohly vést ke zranění a zániku záruky produktu.
- Žebřík sami neopravujte. Opravy žebříku by měly být provedeny kvalifikovaným servisem.
- Nepoužívejte žebřík, pokud byl vystaven nadměrnému teplu (např. oheň) nebo kontaktu s leptavými nebo agresivními látkami (např. kyseliny).
- Buďte opatrní při použití ve špatných povětrnostních podmínkách jako je vítr, déšť nebo náledí a při použití na kluzkých, nestabilních površích jako koberce nebo linoleum.
- Žebřík použijte na stabilním a suchém povrchu.
- Žebřík nepoužívejte na klzkém povrchu a nepokoušejte se zvýšit dosah žebříku podkládáním stabilizačních příček.
- Nepoužívejte žebřík pod vlivem alkoholu a omamných látek. Uživatel žebříku by měl být v dobré fyzické kondici.
- Žebřík nepoužívejte před neuzamčenými dveřmi, které by mohl někdo otevřít.
- Při manipulaci, tahání nebo tlačení žebříku nebo lešení dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nepokoušejte se skákat, kráčet nebo jinak přesouvat žebřík na jiné místo, pokud na něm stojíte. Pokud potřebujete žebřík přesunout, nejprve z něj slezte.
- Abyste neztratili rovnováhu, pokud stojíte na žebříku, nenaklánějte se pro vzdálené objekty. Udržujte těžiště těla na středu mezi bočními lištami.
- Pokud používáte žebřík jako lešení, zajistěte, aby se pod žebříkem nikdo nepohyboval.
- Tento žebřík není hračka a neměl by být používán dětmi. Nenechávejte žebřík bez dozoru.
- Nestoupejte na žebřík, pokud manipulujete s páčkami kloubového mechanismu nebo jsou západky v odemčené poloze.
- Žebřík používejte pouze ve variantách rozložení popsanych v tomto návodu.
- Pokud používáte žebřík ve variantě rovný žebřík, nestoupejte na horní tři příčky.
- Žebřík udržujte čistý a suchý. Po každém použití žebřík vyčistěte.
- Pokud je to možné, požádejte další osobu, aby vám žebřík přidržovala a zajistila svojí vahou dolní část žebříku.

Česká verze návodu k použití vznikla přesným překladem návodu výrobce. Obrázky použité v návodu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s dodaným produktem.

Vysvětlení piktogramů uvedených na žebříku a pokyny pro uživatele (dle EN 131)




EN ISO 7010-W008

Nebezpečí pádu.



EN ISO 7010-M002

Přečtěte si návod.



Žebřík vizuálně zkontrolujte před každým použitím zejména před prvním použitím, jestli není poškozen. Nepoužívejte poškozený žebřík.



Maximální zatížení.



Postavení žebříku na pevném podkladu.



Nevyklánět se.



Zajistit, aby podklad byl bez nečistot.



Maximální počet uživatelů na žebříku.



Při sestupování a vystupování být vždy obrácen tváří k žebříku.




Držte se oběma rukama žebříku při sestupování a vystupování. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se při práci nemůžete držet žebříku.



Nevyklánět se.



Nenoste těžké a obtížně manipulovatelné předměty při použití žebříku.



Nenoste nevhodnou obuv při použití žebříku.



Nepoužívejte žebřík, pokud nejste v dobrém zdravotním stavu a pokud jste požíli alkohol nebo omamné látky.



Nepoužívejte žebřík po dlouhou dobu bez přestávky.



Chraňte žebřík před poškozením při přepravě a postavení.



Ujistěte se, že je žebřík vhodný pro danou práci.



Nepoužívejte žebřík, pokud je znečištěný např. barvou, blátem, olejem, sněhem.



Nepoužívejte žebřík venku v nepříznivých povětrnostních podmínkách jako je např. silný vítr.



Při profesionálním použití by měly být dodrženy zásady bezpečnosti práce a měla by být zohledněna místní legislativa.



Při umístění žebříku zohledněte možnost kolize s jinými předměty jako jsou chodci, auta nebo dveře. Zajistěte dveře a okna v blízkosti, pokud je to možné.



EN ISO 7010-W012

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Uvědomit si nebezpečí elektrického původu při použití žebříku.



Při práci s elektrickým proudem používejte žebříky vyrobené z nevodivých materiálů.



Nepoužívejte žebřík jako most.




Neupravujte konstrukci žebříku.



Nepřesouvejte žebřík, pokud na něm stojíte.




Bud'te opatrní, pokud používáte žebřík venku ve větru.



Před použitím přišroubujte stabilizační příčky.



Žebřík určený pro použití v domácnostech.



Žebřík určený pro profesionální použití.



Neukročovat mimo žebřík.




Žebřík opřete ve správném úhlu.



Samostatně stojící žebříky by neměly být používány jako opěrné žebříky, pokud k tomuto účelu nebyly navrženy.



Při použití by měly být příčky v horizontální pozici.



Nevstupujte na horní dvě příčky samostatně stojícího žebříku.




Přesah žebříku nad místem dotyku.




Žebřík by měl být skládán a rozkládán položený na zemi, ne v pracovní pozici.




Směr použití žebříku.



Používejte podlážku doporučenou výrobcem. Podlážka by měla být před použitím zajištěna.



Zajistit, aby horní konec žebříku byl vhodně postaven.



Zakázané pozice.



Nepřesouvejte žebřík ze shora.



Maximální zatížení.



Nevstupujte na horní tři příčky žebříku ve variantě opěrný žebřík. U výsuvných žebříků nepoužívejte poslední metr délky žebříku.



Zkontrolujte uzamčení kloubového mechanismu.



TEXIM s.r.o.

Kladská 331/24

500 03 Hradec Králové

info@zahradni-dreveny-nabytek.cz

objednavky@zahradni-dreveny-nabytek.cz

texim@texim.cz

Výrobce:

VAL INTERNATIONAL TRADING AND PRODUCTION JSC,
MADE IN VIETNAM

Distributor:

TEXIM s.r.o.

www.texim.cz